

Tamaño

Hembras máximo **4.3 metros**.

Machos hasta **6,2 metros**

Aleta dorsal de base ancha.

Mancha ventral gris en forma de ancla que se extiende desde la garganta hasta el ano.

Aletas pectorales muy largas

Calderón
Globicephala melas

común



DESCRIPCIÓN

Es una especie fácil de identificar por su característica cabeza redondeada y globosa, sin morro y su gran tamaño. Su coloración que depende de la edad: los individuos más jóvenes son de color marrón o gris claro, mientras los adultos son de color negro azabache o gris oscuro.

SOPLO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Nivel de amenaza:



Catálogo Español de Especies Amenazadas (población del mediterráneo).



Incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Amenazas

Ruido submarino



Contaminación marina



Enredos en redes de pesca



ECOLOGÍA

Alimentación:


principalmente de cefalópodos (calamares) y peces pelágicos.

Comportamiento: Forman grupos de 8 a 15 individuos con nado y respiración sincronizados. Son animales curiosos que alternan el descanso en superficie con nados veloces. Suelen levantar la cabeza y parte del cuerpo verticalmente fuera del agua para observar lo que ocurre a su alrededor y golpean el agua con las aletas.



DISTRIBUCIÓN

En España puede verse en aguas del Cantábrico y Galicia. Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán, Golfo de Vera, incluyendo Baleares.



DATOS CURIOSOS

También reciben el nombre de "calderón de aleta larga" o "ballena piloto", por su tamaño y su cabeza globosa, piloto porque los grupos suelen estar liderados por un macho adulto. Aunque se llamen "ballenas" (las ballenas verdaderas poseen barbas para filtrar alimento), los calderones son delfínidos y por tanto, odontocetos, es decir, cetáceos con dientes.

