Calderón tropical

Globicephala macrorhynchus

Tamaño

Hembras máximo **5,5 metros.**
Machos hasta **7,2 metros.**



DESCRIPCIÓN

Conocido como calderón de *aleta corta*. Los calderones también reciben el nombre de "*ballenas piloto*"; ballena, por su tamaño, relativamente grande, y a su cabeza globosa, piloto porque los grupos suelen estar liderados por un macho adulto que es el que guía al grupo. En Canarias se llama *roas o roas negro*. Su coloración es muy característica, los jóvenes son de coloración parduzca o gris claro, que se vuelve negro azabache o gris oscuro con el paso de los años.

SOPLO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Nivel de amenaza:

Catálogo Español de Especies Amenazadas

Amenazas

Contaminación marina

Enredos en redes de pesca

Colisiones con embarcaciones

Ruido submarino

ECOLOGÍA

Alimentación: calamares, aunque también puede completar su dieta con algunos crustáceos y peces.

Comportamiento: muy sociables, viven en grupos matriarcales con crías de hasta 5 años, de 10-30 individuos, mientras que los machos son solitarios. Suelen levantar la cabeza y sacarla fuera del agua para viglar su entorno.

DISTRIBUCIÓN

En España está presente en las islas Canarias. La población del suroeste de Tenerife forma una de las pocas poblaciones residentes de esta especie a nivel mundial. Se le puede ver en la zona del Atlántico de manera testimonial.

DATOS CURIOSOS

Ha sido históricamente asociado a mares abiertos tropicales, donde su presencia estable y su vida social compleja lo convierten en un representante emblemático de los cetáceos oceánicos. Aunque se llamen "ballenas" (las ballenas verdaderas poseen barbas para filtrar alimento), los calderones son delfines (odontocetos, cetáceos con dientes).

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Life
NATURA 2000